



atlantis
serie
78S - 78STT



TO.MA. S.p.a.
ESTRUSIONE ALLUMINIO

ACCESSORI ATLANTIS 78S - 78STT

sigla	profilo	descrizione
Ra 1422		ANGOLI PER FERMAVETRI ARROTONDATI
Ra 1478		TAPPO Dx E Sx PER LAMELLE FISSE A 30°
Ra 1737		CLIP PER FERMAVETRI
Ra 2600		REGOLATORE A MURO
Ra 3500		CAPPETTA E TUBICINO DI SCARICO ACQUA
Ra 3502		TAPPO AMMORTIZZATORE E ANTISFILAMENTO AD INFILARE
Ra 3503		PUNTA DIAMETRO 7 - 15,2 PER Ra 2600
Ra 3504		TAPPO ANTIPOLVERE
Ra 3505		CARRELLO REGISTRABILE A DUE RUOTE (180 Kg con 2 carrelli)
Ra 3506		DISTANZIATORE PER ANTA


ACCESSORI ATLANTIS 78S - 78STT

sigla	profilo	descrizione
Ra 3507		TAPPO MONTANTE LATERALE
Ra 3508		TAPPO COPRILAVORAZIONE
Ra 3509		TAPPO CENTRA ANTA
Ra 3510		TAPPO RACCOGLI CONDENSA
Ra 3511		MANIGLIA PRATIKA
Ra 3512		MANIGLIA PRATIKA DUO
Ra 3513		VITE TSP M5X40 PER Ra 3512
Ra 3514		KIT D'AGGANCIAMENTO PER MANIGLIA PRATIKA
Ra 3515		SQUADRETTA A TIRAGGIO MECCANICO
Ra 3516		SQUADRETTA DI ALLINEAMENTO
Ra 3517		TAPPO PER ANTE RINFORZATE


ACCESSORI ATLANTIS 78S - 78STT

sigla	profilo	descrizione
Ra 3521		FAST LOCK Movimentazione lunghezza 270 mm
Ra 2610		FAST LOCK Movimentazione lunghezza 600 mm
Ra 2611		FAST LOCK Movimentazione lunghezza 1000 mm
Ra 3522		FAST LOCK Movimentazione lunghezza 1800 mm
Ra 3523		KIT PER Ra 3521 E Ra 3527
Ra 3524		KIT PER Ra 2610 E Ra 3528
Ra 3525		KIT PER Ra 2611 E Ra 3529
Ra 3526		KIT PER Ra 3522 E Ra 3530
Ra 3527		FAST LOCK Movimentazione lunghezza 210 mm - entrata 15 mm -
Ra 3528		FAST LOCK Movimentazione lunghezza 600 mm - entrata 15 mm -

ACCESSORI ATLANTIS 78S - 78STT

sigla	profilo	descrizione
Ra 3529		FAST LOCK Movimentazione lunghezza 1000 mm - entrata 15 mm -
Ra 3530		FAST LOCK Movimentazione lunghezza 1800 mm - entrata 15 mm -
Ra 2616		MARTELLINA FAST LOCK
Ra 2617		MANIGLIA AD INCASSO DA ABBINARE A FAST LOCK
Ra 3464		KIT COMPOSTO DA: 4 carrelli Ra 3505, 4 tappi coprilavorazione Ra 3508, 4 tappi ammortizzatore Ra 3502, 4 blocchetti centra ante Ra 3509, 16 squadrette di allineamento Ra 3516, 2 tappi antipolvere Ra 3504, 8 tappi montati laterali Ra 3507, 8 distanziatori per anta Ra 3506
Ra 3531		PUNZONATRICE ATLANTIS 78S - 78STT
Ra 3532		GRUPPO FRESA PER AZ3815 E AZ3865
Ra 3533		GRUPPO FRESA PER AZ3816
Ra 3534		GRUPPO FRESA PER AZ3866



atlantis
serie
78S - 78STT



TO.MA. S.p.a.
ESTRUSIONE ALLUMINIO

scala 1:1



PROFILI IN POLIAMMIDE

Rg 366		Copribinario Materiale POLIAMMIDE
Rg 367		Canalina per binari a taglio termico Materiale POLIAMMIDE
Rg 368		Profilo per aggancio nodo centrale a taglio termico Materiale POLIAMMIDE

GUARNIZIONI

Rg 302		Guarnizione isolamento soglia Materiale EPDM	2 Rotoli da 150 m
Rg 402		Guarnizione di battuta muro Materiale EPDM	3 Rotoli da 300 m
Rg 301		Guarnizione di compensazione (v. nodo pag. 18 - S) Materiale EPDM	3 Rotoli da 300 m
Rg 329		Guarnizione di compensazione (v. nodo pag. 18 - S) Materiale EPDM	2 Rotoli da 150 m
Rg 304		Guarnizione per fissaggio telo zanzariera Materiale EPDM	2 Rotoli da 150 m

scala 1:1

Rg 350		Guarnizione esterna vetro per vano da 2,5 mm Materiale EPDM	Rotolo da 200 m
Rg 351		Guarnizione esterna vetro per vano da 3,5 mm Materiale EPDM	Rotolo da 150 m
Rg 360		Guarnizione esterna vetro per vano da 5 mm Materiale EPDM	2 Rotoli da 150 m
Rg 307		Guarnizione interna vetro per vano da 2 mm Materiale EPDM	2 Rotoli da 300 m
Rg 320		Guarnizione interna vetro per vano da 3 mm Materiale EPDM	2 Rotoli da 200 m
Rg 308		Guarnizione interna vetro per vano da 4 mm Materiale EPDM	2 Rotoli da 150 m
Rg 321		Guarnizione interna vetro per vano da 5 mm Materiale EPDM	2 Rotoli da 150 m
Rg 309		Guarnizione interna vetro per vano da 6 mm Materiale EPDM	2 Rotoli da 100 m
69 x 700		Guarnizione a spazzola 6,9 x 7 mm Materiale polipropilene	4 Rotoli da 200 m
69 x 1000		Guarnizione a spazzola 6,9 x 10 mm Materiale polipropilene	4 Rotoli da 200 m